FRANK
SHOWCASE SYSTEMS

EXCEL

TRADITIONELLE VITRINEN

TRADITIONELLE VITRINEN

EXCEL

ALLE MODELLE VON FRANK EUROPE

Benötigen Sie rasch eine hochwertige, klassische Vitrine? Dann sind Sie bei FRANK Europe genau richtig. Neben unserem maßgeschneiderten FRANK System bieten wir unsere EXCEL Vitrinen in den beliebten Designs an. EXCEL eignet sich perfekt für eine unkomplizierte Präsentation Ihrer Kollektionen.
Die EXCEL-Linie ist mit allen wichtigen Merkmalen für eine professionelle Ausstellung ausgestattet.

LINE F
FREISTEHENDE VITRINE

LINE C
SÄULENVITRINE

LINE A
ARCHIV VITRINE

LINE T
TISCHVITRINE

LINE W
WANDVITRINE

LINE F

FREISTEHENDE VITRINE

Die freistehende Vitrine der Serie EXCEL LINE F besteht aus 8 mm starken Glasscheiben und ist die am häufigsten nachgefragte Vitrine der Standard-Serie. Maximale Sichtbarkeit wird durch Gehrungs- und Polierkanten gewährleistet. Ein anwenderfreundliches Design macht das Öffnen und Schließen der drehbaren Glastür besonders einfach. Die Gehäuse sind mit einer präzisionsgeformten Silikondichtung ausgestattet. Die Türscharniere sind innenliegend und im geschlossenen Zustand nicht sichtbar.

SICHERHEIT IST DER SCHLÜSSEL

Zwei gleichzeitig verriegelnde Sicherheitszylinderschlösser schützen die Vitrine vor Einbruch.

HOHE FESTIGKEIT

Das Gehäuse hat einen starren Stützrahmen mit Nivelliermöglichkeit und garantiert Stabilität. Die präzisen Verglasungsverbindungen sorgen für eine elegante Optik.

SIE HABEN DIE WAHL

Die Oberfläche ist in RAL 9002, weiß matt, lackiert. Auf Wunsch sind Sonderfarben nach RAL-Skala erhältlich. Die EXCEL LINE F verfügt über eine Regalvariante: drei Glasböden aus 8 mm starkem Floatglas, frei verstellbar und durch Edelstahlstäbe gestützt.

ABMESSUNGEN

Standard:	610 x 610 x 1905 mm
	1220 x 610 x 1905 mm
mögliche Maße:	
Höhe:	1803 – 2184 mm
Breite:	406 – 1396 mm
Tiefe:	406 – 1396 mm
Höhe Glasdeckenrahmen:	101 – 991 mm

GLAS OPTIONEN

- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Weißglas
- entspiegeltes Glas

MERKMALE

Standard:
- Regale mit höhenverstellbaren Glasböden

optional:
- Holzsockel in allen RAL-Farben

LICHT

Standard:
- Lichtkörper mit Fluoreszenzbeleuchtung

optional:
- Lichtkörper mit Niedervolt
- Halogen-Spotlights mit Fiber Optics
- Lichtkörper mit LED
- Niedervolt-System Apollo mit Halogen-Spots
- LED-Beleuchtung oder fokussierbare LED-Spotlights

ÖFFNUNGSMECHANISMUS

Standard:
- Scharniertür mit zwei hochwertigen innenliegenden Bändern

optional:
- Schiebetür

WEITERE OPTIONEN

- Klimakontrolle
- Alarmsystem
- Unterbau mit Schubladen als Lagerhalter

LINE T

TISCHVITRINE

EXCEL

EXCEL LINE T – Tischvitrine mit verschiedenen Sockelvarianten

SAFETY FIRST

Die Artefakte werden durch ein oberflächenbündiges Sicherheitsschloss geschützt.

DIE VITRINE

Die EXCEL LINE T verfügt über einen festen Holzsockel mit einen 60 mm hohen, leichten Metallrahmen mit integrierter Glashaube. Die sichtbaren Flächen sind in der Standardfarbe RAL 9002, weiß matt, lackiert. Das Inlay kann lackiert oder mit Stoff bezogen werden.

INDIVIDUELLE FERTIGUNG

Variable Gehäuseabmessungen stehen ebenso zur Verfügung wie Sonderanfertigungen, basierend auf der RAL-Skala.

EINFACHER ZUGANG

Die Glashaube besteht aus 8 mm starken Glasscheiben und lässt sich bequem über ein verdecktes Gasfedersystem öffnen und schließen.

ABMESSUNGEN

Standard:	1220 x 610 x 914 mm
mögliche Maße:	
Höhe:	508 – 1194 mm
Breite:	406 – 1803 mm
Tiefe:	406 – 1803 mm
Höhe Glashaube:	152 – 584 mm
Sockelhöhe:	406 – 991 mm

GLAS OPTIONEN

- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Weißglas
- entspiegeltes Glas

MERKMALE

Standard:
- Grundplatte mit Stoff bezogen

optional:
- Grundplatte lackiert in RAL nach Wunsch
- Grundplatte in satiniertem Glas mit Beleuchtung
- verstecktes Sicherheitsschloss

LICHT

optional:
- Fiber Optics
- flexible Lichtbrücken
- LED-Beleuchtung

ÖFFNUNGSMECHANISMUS

Standard:
- Glashaube manuell klappbar mittels Gasdruckfedern

optional:
- elektrisches Öffnungssystem

WEITERE OPTIONEN

- Klimakontrolle
- Alarmsystem
- Untergestell mit Echtholzfurnier
- Unterbau mit Schubladen als Lagerhalter

MODEL C

MODEL O

MODEL L

MODEL P

LINE F

LINE T

LINE A

LINE C

LINE W

LINE F

LINE A

ARCHIV VITRINE

EXCEL

Die Archiv Vitrine der Serie EXCEL LINE A bietet die ideale Kombination aus Präsentation und adäquater Aufbewahrung. Schubladen und Türen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Die Glashaube ist das Hauptmerkmal dieser klassischen Vitrine und macht sie zu einer beliebten Wahl für Archive und wechselnde Präsentationen.

STARK UND ZUVERLÄSSIG

Die EXCEL LINE A ist mit starrer Basis und integrierter Glashaube auf einem 60 mm hohen Leichtmetallrahmen gefertigt. Die sichtbaren Flächen sind in der Standardfarbe RAL 9002, weiß matt, lackiert. Das Inlay kann entweder lackiert oder mit Stoff bezogen werden.

SICHERHEIT INBEGRIFFEN

Ein Sicherheitsschloss ist bündig montiert, um Ihre Schätze zu schützen.

INDIVIDUELLE FERTIGUNG

Unterschiedliche Gehäuseabmessungen und kundenspezifische Oberflächen sind erhältlich.

EINFACHE HANDHABUNG

Die Glashaube besteht aus 8 mm starken Glasscheiben und lässt sich dank eines verdeckten Gasfedersystems bequem öffnen und schließen.

ABMESSUNGEN

Standard:	1220 x 610 x 914 mm
mögliche Maße:	
Höhe:	508 – 1194 mm
Breite:	406 – 1803 mm
Tiefe:	406 – 1803 mm
Höhe Glashaube:	152 – 584 mm
Sockelhöhe:	406 – 991 mm

GLAS OPTIONEN

- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Weißglas
- entspiegeltes Glas

MERKMALE

Standard:
- Grundplatte mit Stoff bezogen

optional:
- Grundplatte lackiert in RAL nach Wunsch
- Grundplatte in satiniertem Glas mit Beleuchtung
- verstecktes Sicherheitsschloss

LICHT

optional:
- Fiber Optics
- flexible Lichtbrücken
- LED-Beleuchtung

ÖFFNUNGSMECHANISMUS

Standard:
- Glashaube manuell klappbar mittels Gasdruckfedern

optional:
- elektrisches Öffnungssystem

WEITERE OPTIONEN

- Klimakontrolle
- Alarmsystem
- Untergestell mit Echtholzfurnier
- Unterbau mit Schubladen als Lagerhalter

LINE C

SÄULENVITRINE

EXCEL

Die Säulenvitrine der Serie EXCEL LINE C bietet hervorragende Rundumsicht für Ihre Sammlungsstücke. Die Glashaube besteht aus 8 mm starken Glasscheiben mit Gehrung und polierten Kanten.

SAFETY FIRST

Zwei flächenbündige Sicherheitsschlösser sichern Ihre Gegenstände.

STARK UND ZUVERLÄSSIG

Die EXCEL LINE C ist mit starrer Basis und integrierter Glashaube auf einem 60 mm hohen Leichtmetallrahmen gefertigt. Die sichtbaren Flächen sind in der Standardfarbe RAL 9002, weiß matt, lackiert. Das Inlay kann entweder lackiert oder mit Stoff bezogen werden.

EASY LIFT

Das Gehäuse öffnet sich durch einfaches Anheben der gesamten Glashaube vom Sockel. Optional ist auch ein elektrisches Liftsystem erhältlich.

ABMESSUNGEN

Standard:	406 x 406 x 1600 mm
mögliche Maße:	
Höhe:	914 – 1981 mm
Breite:	406 – 991 mm
Tiefe:	406 – 991 mm
Höhe Glashaube:	406 – 1194 mm
Sockelhöhe:	406 – 1194 mm

GLAS OPTIONEN

- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Weißglas
- entspiegeltes Glas

MERKMALE

Standard:
- Grundplatte mit Stoff bezogen

optional:
- Grundplatte lackiert in RAL nach Wunsch
- Grundplatte in satiniertem Glas mit Beleuchtung

LICHT

optional:
- Fiber Optics
- flexible Lichtbrücken
- LED-Beleuchtung
- Halogen-Spotlights
- fokussierbare LED-Spotlights

ÖFFNUNGSMECHANISMUS

Standard:
- Glashaube mit manuellem Öffnungsmechanismus

optional:
- elektrisches Öffnungssystem (Liftsystem)

WEITERE OPTIONEN

- Klimakontrolle
- Alarmsystem
- Untergestell mit Echtholzfurnier
- Unterbau mit Schubladen als Lagerhalter

LINE W

WANDVITRINE

EXCEL

Die Wandvitrine der Serie EXCEL LINE W zeichnet sich durch eine besondere staubdichte Konstruktion aus. Staubempfindliche Exponate, typischerweise Dokumente, Papiergegenstände und Gemälde werden sicher aufbewahrt. Das Design ermöglicht zudem eine exzellente Klimatisierung. Mit Regal-Optionen kann dieser Wandvitrinen-Typ dazu dienen, eine breite Palette von Sammlungsgegenständen auszustellen. Die Vielfalt der Nutzung ist fast unbegrenzt.

SICHERHEIT IST DER SCHLÜSSEL

Präzise, flächenbündige Sicherheitszylinderschlösser schützen das Exponat.

DIE VITRINE

Das Gehäuse besteht aus einem Rückenelement und einer Glashaube aus 8 mm starken Glasscheiben. Diese minimalistische Glashaube optimiert die Sichtbarkeit, während die Rückseite mit Stoff bezogen oder lackiert werden kann. Die sichtbaren Flächen sind in der Standardfarbe RAL 9002, weiß matt, lackiert.

EINFACH ZU ÖFFNEN

Die gesamte Glasfront kann abgehoben werden. Auf Wunsch mit Scharnier- und Gasfederlösungen erhältlich.

ABMESSUNGEN

Standard:	813 x 203 x 1194 mm
mögliche Maße:	
Höhe:	406 – 1803 mm
Breite:	406 – 1981 mm
Tiefe:	152 – 406 mm

GLAS OPTIONEN

- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Weißglas
- entspiegeltes Glas

MERKMALE

Standard:
- Holzrückwand in RAL Farbe

optional:
- Rückwand mit Stoff überzogen
- Rückwand in satiniertem Glas mit Beleuchtung

LICHT

optional:
- Fiber Optics
- mit Fluoreszenzbeleuchtung
- LED-Beleuchtung

ÖFFNUNGSMECHANISMUS

Standard:
- Glashaube mit manuellem Öffnungsmechanismus

optional:
- Gasdruckfedern

WEITERE OPTIONEN

- Klimakontrolle
- Alarmsystem
- Untergestell mit Echtholzfurnier



MODEL A

MODEL B

MODEL C

MODEL D

FRANK
SHOWCASE SYSTEMS

FRANK Europe GmbH • Schwabenheimer Weg 111 • D-55543 Bad Kreuznach
Germany • T: +49 (0) 671 .79 65 60 • info@frankeurope.com

www.frankeurope.com